


DIMENSIONES

SUPER DATA/BIODATA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
650	1580	1380	1345	355	530	1105
750	1910	1710	1675	416	635	1180
900	1910	1710	1675	416	635	1180
1050	1960	1760	1725	454	742	1180
1350	1960	1760	1725	454	742	1180

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN



1. Contador general	8. By-pass
2. Válvula de retención	9. Manómetro
3. Toma de muestra	10. Contador auxiliar
4. Válvula de cierre	11. Estación dosificadora PULSAR
5. Filtro clarificador	12. Depósito de salmuera
6. Descalcificador SUPER DATA	13. Depósito de producto a dosificar
7. Válvula mezcladora (opcional)	

La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente documento; otro tipo de aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. ION BIW se reserva el derecho a toda modificación de sus propios productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad de la Sociedad.